



OSR.6220.5.10.2022.MA

Dziwnów, dnia 15 lipca 2022 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373), oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t. j.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Molendy Pracownia Ochrony Środowiska ul. Langiewicza 28/23, 70-263 Szczecin będącego pełnomocnikiem podmiotu Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budnex Sp. z o. o. z siedzibą ul. Husarska 10, 66-400 Gorzów Wlkp. w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dopuszczeniem części usługowej (handlowej lub gastronomicznej) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym droga wewnętrzną na dz. 854/39, 854/96 obręb Dziwnów przy ul. Marynarki Wojennej w Dziwnowie

postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia **do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę złożenia uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia.**

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 23 maja 2022 r (data wpływu do urzędu 1 czerwca 2022 r.) Pan Paweł Molenda Pracownia Ochrony Środowiska ul. Langiewicza 28/23, 70-263 Szczecin będący pełnomocnikiem podmiotu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Budnex Sp. z o. o. z siedzibą ul. Husarska 10, 66-400 Gorzów Wlkp zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dopuszczeniem części usługowej (handlowej lub gastronomicznej) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym droga wewnętrzną na dz. 854/39, 854/96 obręb Dziwnów przy ul. Marynarki Wojennej w Dziwnowie.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z 3 ust. 1 pkt 58 lit. a oraz 3 ust. 1 pkt 88 lit. c, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jest zakwalifikowane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim z wnioskami o wyrażenie opinii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim w opinii sanitarnej z dnia 8 czerwca 2022 r., znak: PZNS.9022.2.54.2022.AM przedstawił stanowisko, iż nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko analizowanej inwestycji w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie pismem z dnia 10 czerwca 2022 r. znak: SZ.ZZŚ.4.4360.93.2022.MTW oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 15 czerwca 2022 r., znak: WONS.4220.246.2022.KW wezwali Burmistrza Dziwnowa do pisemnego złożenia uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym Burmistrz Dziwnowa pismem znak: OSR.6220.5.9.2022.MA z dnia 21 czerwca 2022 r. wezwał Pana Pawła Molendę Pracownia Ochrony Środowiska ul. Langiewicza 28/23, 70-263 Szczecin do przedłożenia pisemnego uzupełnienia KIP zgodnie z ww. wezwaniem.

Pan Paweł Molenda Pracownia Ochrony Środowiska ul. Langiewicza 28/23, 70-263 Szczecin będący pełnomocnikiem podmiotu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Budnex Sp. z o. o. z siedzibą ul. Husarska 10 pismem z dnia 11 lipca 2022 r. (data wpływu: 12.07.2022 r.) zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na wezwanie OSR.6220.5.9.2022.MA do dnia 21.08.2022 r.

W związku z powyższym, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę pisemnego uzupełnienia KIP zgodnie z ww. wezwaniem Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie znak: SZ.ZZŚ.4.4360.93.2022.MTW oraz wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WONS.4220.246.2022.KW, postanowiono jak na wstępie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stronom nie służy zażalenie.

***Burmistrz Dziwnowa
Grzegorz Józwiak***

Otrzymują:

1. OSR
2. Adresat
3. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 KPA

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim