

Dziwnów, dnia 30 sierpnia 2010 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny**  
**ul. Wolińska 7**  
**72-400 Kamień Pomorski**

## WNIOSEK

**o zaopiniowanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu podłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej budynku komunalnego na działce budowlanej nr 156/32 przy ulicy Szkolnej w Międzywodziu.**

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) zwracam się z wnioskiem o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **Wykonaniu podłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej budynku komunalnego na działce budowlanej nr 156/32 przy ulicy Szkolnej w Międzywodziu.**

Jednocześnie informuję, że dla w/w terenu brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W załączeniu kopia wniosku, karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa ewidencyjna

Otrzymują:  
1. adresat  
2. OSR a/a  
Do wiadomości

Zup. Burmistrza

  
Henryk Dymerski  
p.o. Zastępcy Burmistrza