



Dziwnów, 1 sierpnia 2009r

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 oraz art. 75 ust 1 pkt 4 i art. 84, art. 85, ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

po rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział-Zakład Dystrybucji Gazu Szczecin; ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin z dnia 3 lutego 2009 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **Rozbudowie istniejącego gazociągu średniego ciśnienia DN 125 [mm] PN 0,5 [MPa] na trasie Dziwnów-Międzywodzie oraz gazyfikacji miejscowości Międzywodzie i lewobrzeżnej części miejscowości Dziwnów**

ustalam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Projektowany gazociąg o parametrach:

- średnica nominalna: Dz 125/63/32 [mm] PE
- maksymalne ciśnienie operacyjne: MOP 0,5 [MPa]
- długość gazociągów L = 3880/4000/2400 [m]

stanowi rozbudowę istniejącego układu dystrybucyjnego eksploatowanego w miejscowości Dziwnów. Nowy odcinek gazociągu realizowany będzie w celu doprowadzenia gazu dla budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Międzywodzie i lewobrzeżnej części miasta Dziwnów.

Projektowany gazociąg rozpoczyna się w miejscowości Dziwnów przy ul. Dzwanej i kończy się na terenie Międzywodzia.

Gazociąg zlokalizowany będzie:

- 1) pod drogami,
- 2) w pasie drogowym.

i ułożony na głębokości ca 1,0 – 1,1 m z wyłączeniem odcinków wykonanych przewiertem, gdzie głębokość może być większa od 1,1 m.

2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

Projektowany gazociąg średniego ciśnienia jest inwestycją liniową o długości 10 280 m i w całości realizowany będzie na terenie gminy Dziwnów.

II Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną, pokrywane będzie za pomocą agregatu prądotwórczego firmy budującej gazociąg.

2. Brak deklarowanego zapotrzebowania na energię cieplną do celów technologicznych, jak i socjalno – bytowych w fazie realizacji gazociągu. Brygady polowe zakwaterowane będą w bazie hotelowej, gdzie realizowane będzie zapotrzebowanie energii cieplnej dla celów socjalno – bytowych.

3. Lokalizacja gazociągu na terenach „Natura 2000” stwarza specjalne wymagania w zakresie ochrony tego terenu, dlatego prace budowlane będą prowadzone w okresie późnej jesieni i w okresie zimowym. Dodatkowo realizacja planowanego przedsięwzięcia prowadzona będzie z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań procesowych i technicznych eliminujących do minimum oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, zarówno na etapie budowy jak i jego eksploatacji.

4. W trakcie budowy zastosowany zostanie podwyższony reżim technologiczny, zapewniający konieczność stosowania maszyn i urządzeń sprawnych oraz system zabezpieczeń zmniejszający do minimum degradację środowiska w wyniku pracy sprzętu.

Do budowy gazociągu użyte będą samochody ciężarowe do rozwózki rur, sprzęt budowlany (spychacze kołowe, koparki kołowe, ładowarki i ciągniki rolnicze), przenośne agregaty spawalnicze.

Ewentualne awarie maszyn i urządzeń usuwane będą przez specjalistyczne firmy w warsztatach poza miejscem budowy.

5. Źródłami odpadów podczas realizacji gazociągu będą:

- Odpady technologiczne:

Odcinki rur stalowych i PE o długości < 0,5 m wynikające z montażu gazociągu stanowią w całości własność Wykonawcy. Odcinki rur o długości większej od 0,5 m, będą dalej stosowane przez firmę wykonawczą przy budowie gazociągów.

Wykonawca będzie posiadał odpowiednie potwierdzenie.

Przy budowie gazociągów z rur PE oprócz odcinków rur do długości do 0,5m powstają wióry w ilości 20 kg /km gazociągu.

Odpady te będą przez brygady montażowe zbierane i magazynowane w workach foliowych o podwyższonej wytrzymałości i po zakończeniu budowy przekazane producentom rur PE do recyklingu.

- Odpady biodegradowalne: usunięte w wyniku budowy: krzewy i inne rośliny, będą przekazywane specjalistycznej firmie do kompostowania
- Opakowania: papiery, folie - będą segregowane, gromadzone w pojemnikach i oddane specjalistycznej firmie do recyklingu.

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 roku o odpadach (tj. Dz. U 07.39.251 ze zm.) w zakresie utylizacji zanieczyszczeń powstałych podczas prac eksploatacyjnych i remontowych.

7. Budowa gazociągu prowadzona będzie w porze dziennej na terenach niezabudowanych z wykorzystaniem standartowych maszyn (koparek dźwigów i spawarek przenośnych).

Zgodnie z planami prace budowlane prowadzone będą w okresie jesienno – zimowym i teren pod budowę będzie zajmowany maksymalnie 2 miesiące.

8. Prace budowlane nie mogą wpływać negatywnie na otoczenie i klimat akustyczny.

Większość terenu, przez który będzie przechodzić inwestycja ma charakter przyrodniczo – ochronny. Podczas realizacji inwestycji zakres przewidywanych prac ograniczy się do terenu o niewielkiej szerokości, na którym nastąpi krótkotrwałe i odwracalne oddziaływanie, ze względu na czasowe zajęcie terenu oraz ze względu na przywrócenie go do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji budowy gazociągu.

Uzasadnienie

1. Wnioskiem dnia 3 lutego 2009 Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział-Zakład Dystrybucji Gazu Szczecin; ul. Tama Pomorzańska 26 zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **Rozbudowie istniejącego gazociągu średniego ciśnienia DN 125 [mm] PN 0,5 [MPa] na trasie Dziwnów-Międzywodzie oraz gazyfikacji miejscowości Międzywodzie i lewobrzeżnej części miejscowości Dziwnów**

2. Pomimo, iż przedmiotowa inwestycja w świetle obowiązujących w Polsce przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm) nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednakże uzyskanie takiej decyzji jest niezbędne w związku z planowanym ubieganiem się o współfinansowanie tego zadania ze środków unijnych. Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji została określona w Dyrektywie Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Dziwnowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o opinię, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2009 r. znak RDOŚ-32-WOOS-N-6650/100-1/09/mł zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) przekazał Staroście Kamieńskiemu zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową wniosek o opinię, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia

5. Uzyskano opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. znak RDOŚ-32-WOOS-N-6650/100-1/09/mł – postanowienie o przekazaniu wniosku zgodnie z właściwością Staroście Kamieńskiemu
- Starosta Kamieński z dnia 27 maja 2009 r znak Boś.KK.7633-O-11/09 – w którym organ ten sugerował odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

6. Biorąc pod uwagę w/w opinie, a także uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Dziwnowa dnia 18 czerwca 2009 r wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OSR.ab-7632-04/09).

6. Wśród uwarunkowań, których mowa w art. 63 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziły:

- inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów oraz z koniecznością lokalizacji zaplecza budowy na obszarach cennych przyrodniczo
- przedmiotowa inwestycja nie wytwarza ścieków socjalno-bytowych
- projektowany gazociąg stanowi rozbudowę istniejącego układu dystrybucyjnego w Dziwnowie i zlokalizowany będzie pod istniejącymi drogami i w pasie drogowym

7. Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Dziwnowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Załączniki:

- Charakterystyka przedsięwzięcie
- Karta informacyjna przedsięwzięcia



Z up. BURMISTRZA

Janina Ławrynowicz-Wisniewska
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. osr a/a
2. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział-Zakład Dystrybucji Gazu Szczecin
ul. Tama Pomorzańska 26
70-952 Szczecin