

Dziwnów, dnia 28 lipca.2009 r.

OSR.ab-7632-08/09

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Jagiellońska 32
70-382 Szczecin

WNIOSEK

o zaopiniowanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pomieszczeń wymienników ciepła na nową kotłownię w budynku nr 2 OW „Wielki Błękit” w Łukęcinie.

Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 1, art. 64 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) zwracam się z wnioskiem o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na **przebudowie pomieszczeń wymienników ciepła na nową kotłownię w budynku nr 2 OW „Wielki Błękit” w Łukęcinie.**

Jednocześnie informuję, że dla w/w terenu brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W załączeniu kopia wniosku, karta informacyjna, mapa ewidencyjna.

Otrzymują:
1. adresat
2. OSR a/a

Do wiadomości:
Paweł Wachnicki
ul. Sowińskiego 24/ip
70-237 Szczecin


Z. up. BURMISTRZA
Janina Łukrynowicz-Wisniewska
Zastępca Burmistrza