

LEGENDA:

	grzejniki wg. projektu branży sanitarnej
	ściana żelbetowa
	ściana z bloczków ceramicznych
	wentylacja

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem;
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne tj. fundamenty, podciągi, nadproża, słupy wg projektu branży konstrukcyjnej;
3. Szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych; w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi opracowaniami lub braku informacji należy uzgodnić rozwiązanie z autorem projektu.
4. Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną;
5. Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy;
6. Izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość izolacji;
7. Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej sprawdzić ilość i wymiary otworów na budowie;
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania;
9. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentów, firm zastosowanych wyrobów należy traktować, jako modelowe, można zastosować inne rozwiązania pod warunkiem, że będą równoważne i uzgodnione z autorem projektu;
10. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie;
11. Wszelkie elementy wykończenia i kolorystyki należy uzgadniać z autorem projektu;
12. Wszystkie obróbki blacharskie wykonać z balchy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm;
13. Wymiary przebić podano w milimetrach;
14. Nadproża wykonać wg. PT konstrukcji

PRZEGRODY PIONOWE

1.1 ściana zewnętrzna fundamentowa
- styrodur 12 cm
- izolacja bitumiczna– masa uszczelniająca
- ściana żelbetowa 25cm wg. PT konstrukcji
- izolacja bitumiczna– masa uszczelniająca

1.2 ściana zewnętrzna
- cegła klinkierowa gr. 12 cm
- pustka wentylacyjna 2,5 cm
- styrodur gr. 12 cm
- ściana żelbetowa 25cm do wysokości 80 cm nad poziomem terenu
- tynk gipsowy wewnętrzny 1,0 cm

1.3 ściana zewnętrzna
- tynk mineralny zewnętrzny na siatce
- wełna mineralna elewacyjna gr. 12 cm
- bloczki ceramiczne np.Porotherm P+W 25 cm
- tynk gipsowy wewnętrzny 1,0 cm

1.4 ściana zewnętrzna z okładziną drewnianą
- deski z drewna egzotycznego gr. 2 cm
- pustka wentylacyjna 2,5 cm
- bloczki ceramiczne np.Porotherm P+W 25 cm
- tynk gipsowy wewnętrzny 1,0 cm

1.5 ściana wewnętrzna działowa
- tynk gipsowy wewnętrzny 1,0 cm
- bloczki ceramiczne np.Porotherm 11,5 cm
- tynk gipsowy wewnętrzny 1,0 cm

1.6 ściana wewnętrzna
- tynk gipsowy wewnętrzny 1,0 cm
- bloczki ceramiczne np.Porotherm 25 P+W cm
  ściana żelbetowa 25cm wg. PW konstrukcji
- tynk gipsowy wewnętrzny 1,0 cm

1.5 ściana wewnętrzna działowa
- bloczki ceramiczne np.Porotherm 18,8 cm
- tynk gipsowy wewnętrzny 1,0 cm

PRZEGRODY POZIOME

2.1 posadzka
- warstwa posadzkowa wykończeniowa (płytki, gres etc.) 1 cm
- szlichta betonowa 5 cm zabezpieczona siatką
- termoizolacja styropian EPS100 gr. 10 cm
- hydroizolacja folia budowlana
- podkład betonowy 15 cm
- zagęszczona podsypka piaskowa 20 cm

2.2 strop
- strop 18 cm
- tynk gipsowy wewnętrzny 1,0 cm

3.1 dach
- dachówka ceramiczna
- łaty drewniane 60x40mm co 30–35cm
- kontrłaty 25x6 mm
- folia wiatroizolacyjna gr 0,2 mm
- krokiew wg proj konstrukcji
- wełna mineralna półtwarda 20 cm
- paroizolacja
- stelaż z profili aluminiowych +wełna mineralna gr 5cm
- płyta GK gr. 125mm

redan
BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE sp. z o.o.
ul. JAGIELLOŃSKA 69, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX 091 4624091

Nazwa inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE

Adres inwestycji:

Dziwnów, gmina Dziwnów
obręb 0002- Dziwnów: dz. nr 35/15; 64/20; 64/22; 68/6; 604/3; 605

Inwestor:

Gmina Dziwnów
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Rafał Antonowicz, upr. bud. nr 65/Sz/2001 — podpis :

OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Arkadiusz Rucki; mgr inż. arch.Beata Kaczanowska — podpis :

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Sylwia Kołowiecka, upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006 — podpis :

Temat rysunku:

RZUT PODDASZA
BUDYNEK F

Branża: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

skala:	data:	nr rys.:
1:50	WRZESIEŃ 2013	A.3.4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i Dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze