STUDZIENKA TWORZYWOWA Ø600



SCHEMAT POSADOWIENIA WODOCIĄGU



SCHEMAT POSADOWIENIA RUR KANALIZACYJNYCH PVC



STUDZIENKA BETONOWA

Ø najmniejszej przyłączonej rury	Ø studni
500	1000
600-800	1500
900-1000	2000

PRZEKRÓJ A-A



RZUT



STUDZIENKA TWORZYWOWA Ø425



HYDRANT NADZIEMNY DN80



UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH
3. STUDNIE TWORZYWOWE ZABEZPIECZYĆ PRZED WYPOREM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

Rzeźnia Inwestycje

PROJEKT BUDOWLANY

MODERNIZACJI PORTU RYBACKIEGO W OZIMOWIE

Adres inwestycji:

Ozimowo, gmina Dąbrowa
obręb 0002- Dąbrowo; dz. nr 35/15, 64/20, 64/22, 68/5, 60/13, 605

Inwestor:

Gmina Dąbrowa
ul. Szosowa 5
72-420 Dąbrowo

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Nikolaj Lewandowski
upr. bud. decyzja nr 35/09
w specjalności sanitarnej

podpis :

OPRACOWAŁ:

inż. Nikita Lewandowska

podpis :

mgr inż. Jakub Hetmański

Uprawnienia:

mgr inż. Tomasz Dąbrank
upr. bud. nr MAP/0629/POOS/10
w specjalności sanitarnej

podpis :

Temat rysunku:

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA I DETALE

Branża:

SANITARNA

Fazas:

PROJEKT BUDOWLANY

Skala:

1:25

data:

PAŹDZIERNIK 2013

nr rys:

S_009

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten stanowi własność autorską i prawa z tytułu ochrony
wszelkie rozpowszechnianie, udostępnianie i kopiowanie bez
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE sp. z o.o.
ul. JAGIELLOŃSKA 69, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX 091 4624091