

Dziwnów: Przebudowa ul. Osiedle Słoneczne w Dziwnówku.
Numer ogłoszenia: 127532 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 54739 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Dziwnów, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3275163, faks 091 3275164.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa ul. Osiedle Słoneczne w Dziwnówku..

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Osiedle Słoneczne w Dziwnówku. Zakres opracowania obejmuje wykonanie ulic i zjazdów do posesji, wykonanie trawników, pionową regulację studzienek rewizyjnych i telekomunikacyjnych, roboty rozbiórkowe: rozbiórka istniejących chodników w granicach pasa drogowego. Ulica Osiedle Słoneczne: - klasa drogi D (pieszo-jezdni) - prędkość projektowa 30 km/h - kategoria ruchu KR2 - szerokość jezdni 5.00m Konstrukcje nawierzchni: Ulica Osiedle Słoneczne: - 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej - 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 15 cm - warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 2.5$ MPa. Zjazdy do posesji: - 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej - 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 15 cm - warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 2.5$ MPa. Chodniki - dojścia do posesji: - 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej - 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 10 cm - warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 1.5$ MPa.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację powykonawczą..

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.20-7, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

III.2) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) **DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 13.04.2012.

IV.2) **LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:** 7.

IV.3) **LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

IV.4) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM U DZIELONO ZAMÓWIENIA:**

ZUBWIT MĘTLOWIE Cezary Mętel i Dariusz Mętel, ul. Wojska Polskiego 7, 72-315 Resko, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) **Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 469108,06 PLN.

IV.6) **INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

Cena wybranej oferty: 418490,64

Oferta z najniższą ceną: 418490,64 / Oferta z najwyższą ceną: 632868,59

Waluta: PLN.