

Dziwnów: Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego na terenie Gminy Dziwnów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 227120 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dziwnów, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3275163, faks 091 3275164.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego na terenie Gminy Dziwnów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje budowę: BOISKO WIELOFUNKCYJNE (30m x 44 m) - NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA gr.13 mm POWIERZCHNIA: 1 320 m²
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI -nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm -asfaltobeton zamknięty 3,0cm -asfaltobeton częściowo zamknięty 4,0cm -warstwa wyrównawcza kamienna 0-4mm gr. 5cm -kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30mm gr. 15cm -piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 10cm -grunt rodzimy (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) POSADOWIENIE: Przyjęto poziom posadowienia: ±0,00 =1,39 m n.p.m. (górną krawędź boiska, oś boiska) Spadek nawierzchni: 0,8 %, daszkowy. OLINIOWANIE: piłka ręczna (mini piłka nośna)- linie szer.5cm w kolorze białym koszykówka - linie szer.5cm w kolorze żółtym siatkówka - linie szer.5cm w kolorze białym KOLOR NAWIERZCHNI: czerwony WYPOSAŻENIE BOISKA: • 4 kosze do koszykówki - zestaw gęsia szyja z tablicą stalową 135 x 90 cm malowaną proszkowo,

obręcz wzmocniana z siatką, stojak z rury \varnothing 114 x 4 mm cynkowanej ogniowo, w fundamentach betonowych 70x70x120 cm, lub zestaw wandaloodporny; - zestaw słupków do montażu siatki, ze stalowego profilu owalnego 100x120 mm, z regulacją wysokości zawieszenia siatki z naciągami śrubowymi, z tulejami montażowymi przykrywanymi deklami PCV, z siatką z antenkami (montaż wg zaleceń producenta); - dwie bramki przestawne, aluminiowe dł.=3,0m, h=2,0m; - ogrodzenia typu panelowego OG2 wys. 3,0m oraz OG3 wys. 5,0m; Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem chodnikowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej oraz na krótszych bokach boiska, odwodnieniem liniowym (korytka np. firmy HAURATON z rusztem ze stali ocynkowanej). Wody opadowe odprowadzane będą poprzez odwodnienie liniowe do instalacji kanalizacji deszczowej (szczegóły wg projektu instalacji sanit.) Projektuje się oświetlenie użytkowe boiska na 4 słupach wys. h=12m z fundamentami prefabrykowanymi (opracowanie branży elektrycznej). KORTY TENISOWE (36,57m x 36,38 m) - NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA AKRYLOWA POWIERZCHNIA: 1 330 m² KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - nawierzchnia syntetyczna akrylowa gr. 4 mm; - asfaltobeton zamknięty 3,0 cm; - asfaltobeton częściowo zamknięty 4,0 cm; - warstwa wyrównawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5 cm; - kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm; - piasek zagęszczony do $I_d > 0,5$ gr. 10 cm; - grunt rodzimy; (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) POSADOWIENIE: Przyjęto poziom posadowienia $\pm 0,00 = 1,37$ m n.p.m. (górną krawędź boiska, oś pomiędzy olinowaniem kortów) Spadek nawierzchni: 0,8 %, daszkowy. OLINIOWANIE: linie szer.5 cm w kolorze białym KOLOR NAWIERZCHNI: czerwony (plac kortów) i zielony(wybiegi) WYPOSAŻENIE KORTÓW: - 2 zestawy słupków do montażu siatki i siatka (montaż wg zaleceń producenta). - Ogrodzenia typu panelowego OG2 wys. 3,0m Nawierzchnia placu kortów obramowana będzie obrzeżem chodnikowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej, oraz na dłuższych bokach - odwodnieniem liniowym (korytka np. firmy HAURATON z rusztem ze stali ocynkowanej). Wody opadowe odprowadzane będą poprzez odwodnienie liniowe do instalacji kanalizacji deszczowej (szczegóły wg projektu instalacji sanit.) Projektuje się oświetlenie użytkowe kortów na 4 słupach wys. h=12m z fundamentami prefabrykowanymi (opracowanie branży elektrycznej). CIĄGI KOMUNIKACYJNE Odpowiednio do rozmieszczenia poszczególnych elementów zagospodarowania terenu, wewnątrz obiektu projektuje się chodniki z kostki brukowej w kolorze -cieniowany brąz (np. starobruk lub city firmy EHL) o gr. 6 cm POWIERZCHNIA: 690m² KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: - kostka betonowa brukowa gr. 6 cm - gr. 6cm (spoiny wypełnione piaskiem) - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm - podbudowa z piasku zagęszczonego gr. 10cm Chodniki z obrzeżami betonowymi 8 x 30cm w ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową. OŚWIETLENIE Oświetlenie kortów tenisowych wg projektu; Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego wg projektu; ODWODNIENIE BOISK Zadanie obejmuje również odwodnienie aren sportowych zgodnie z opracowaniem stanowiącym załącznik do projektu. Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt instalacji odwodnienia projektowanych boisk i odprowadzenia wody do drenażu infiltracyjnego. Budowę należy wykonać zgodnie z załączonym projektem tylko w wyżej wymienionych pozycjach, pozostałe elementy tj, mała architektura, plac zabaw itp. nie są przedmiotem przetargu. Używane w opisie lub w dokumentacji projektowej nazwy producentów należy traktować jako podanie charakterystyki i cech przedmiotu, w przypadku przyjęcia do kosztorysu innego producenta należy załączyć

karty zgodności (kartę produktu opisanego w dokumentacji oraz kartę produktu proponowanego) w przypadku braku zgodności cech charakterystyczny oferta może zostać odrzucona z powodu niezgodności z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.23.31.20-6, 45.31.61.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GRETASPORT Iłona Stańczyk, ul. Jaworowa 2,, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1669422,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1133258,00

Oferta z najniższą ceną: 1133258,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1133258,00

Waluta: PLN.

BURMISTRZ


Krzysztof Kozicki