



## **DECYZJA**

### **o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**

Na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 zwana dalej „KPA” ), art. 71 ust. 2 pkt 2, 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2, art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 t. j. zwaną dalej „ustawą ooś” ), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 88 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA po rozpatrzeniu wniosku:

**Pani Anny Płatek ul. Rynek Sienny 3/5, 70-542 Szczecin będącej pełnomocnikiem Pana Krzysztofa Orzechowskiego zamieszkałego ul. Karmelowa 11, 71-218 Szczecin**

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków rekreacji indywidualnej na działce nr 194/49 w Międzywodziu

### **orzekam**

- 1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie sześciu budynków rekreacji indywidualnej na działce nr 194/49 w Międzywodziu.”**
- 2. Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:**
  - 1) Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić jedynie w porze dziennej tj. w godzinach od 6:00 do 22:00, wykorzystując maszyny i urządzenia sprawne technicznie. W celu dotrzymania dopuszczalnych norm hałasu, ograniczając jednocześnie pracę głośnych urządzeń i sprzętu budowlanego w godzinach wieczornych.
  - 2) Inwestycję zlokalizować zgodnie z planem zagospodarowania terenu określonym w dokumentacji KIP.
  - 3) Maksymalnie na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji inwestycji (rozpoczęcie wycinki i usuwania roślin) przeprowadzić kontrolę pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w granicy terenu inwestycyjnego (w szczególności miejsc rozrodczych fauny).
  - 4) Planowaną wycinkę drzew związaną z realizacją inwestycji należy zrealizować poza okresem lęgowym ptaków



- 5) Planowaną wycinkę, w szczególności w zakresie ilości usuwanych drzew i krzewów oraz obowiązku realizacji nasadzeń zastępczych, należy zrealizować zgodnie z posiadaną decyzją Burmistrza Dziwnowa z dnia 17 marca 2023 r. – znak OSR.6131.23.2023.MA.
- 6) Zabezpieczyć pozostające na terenie inwestycji drzewa poprzez ich wyгородzenie lub oszalowanie oraz oznakowanie, a po zakończeniu prac wykonać demontaż zabezpieczeń. Prace w obrębie strefy korzeniowej należy wykonywać ręcznie, ograniczając wykorzystanie sprzętu mechanicznego. Należy minimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew, w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys ich korony. Nie składować pod drzewami materiałów budowlanych, a w celu niedopuszczenia do podsuszenia systemu korzeniowego, należy zasypywać wykopy w jak najszybszym czasie lub przykrywać korzenie matami jutowymi.
- 7) W trakcie prac budowlanych zabezpieczyć miejsca stanowiące potencjalne pułapki antropogeniczne dla zwierząt (np. wykopy), prowadzić regularne przeglądy ww. miejsc pod kątem obecności w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia uwięzienia zwierząt bezzwłocznie je odłowić i przenieść poza teren inwestycji, w miejsce o podobnych warunkach siedliskowych. Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić kontrolę pod kątem obecności zwierząt.
- 8) racjonalnie gospodarować powierzchnia ziemi w obrębie planowanego przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie.
- 9) Zaplecze budowy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencje w powierzchnię terenu, z przywróceniem stanu pierwotnego po zakończeniu prac. Należy wydzielić na placu budowy oraz w miejscu wykonywania robót budowlanych miejsca postojowe sprzętu budowlanego oraz awaryjnych napraw sprzętu w sposób gwarantujący ochronę środowiska gruntowo-wodnego.
- 10) Wszelkie prace prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego systematycznie w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Podłoże zaplecza budowy na każdym etapie przedsięwzięcia należy zabezpieczyć przed ewentualnym wyciekami substancji ropopochodnych z urządzeń i maszyn, miejsca przeznaczone do składowania substancji podatnych na przenikanie do gleby należy wyściełać materiałami izolacyjnymi, a miejsca do parkowania maszyn budowlanych powinno znajdować się na terenie utwardzonym
- 11) W przypadku kolizji elementów planowanej inwestycji z urządzeniami melioracji wodnej prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować pogorszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich i zachować urządzenia. Dla zachowania ich prawidłowego funkcjonowania, należy zachować ich drożność, właściwy stan techniczny oraz kierunek odpływu wody, a w przypadku ich uszkodzenia inwestor zobowiązany jest do naprawy powstałych uszkodzeń, w sposób zapewniający zachowanie dotychczasowej funkcji tych urządzeń.
- 12) Właściciel gruntu nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych i roztopowych ani kierunku wód ze źródła.



- 13) W przypadku wykonania urządzeń wodnych, zgodnie z art. 389 ust. 6 *ustawy* wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
- 14) Bezwzględnie przestrzegać zakazów obowiązujących na terenach szczególnego zagrożenia powodzią – zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a *ustawy*.
- 15) Odpady i niebezpieczne materiały budowlane składować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
- 16) Maszyny budowlane lub urządzenia w stanie nieużytkowania parkować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
- 17) Miejsce gromadzenia odpadów na etapie eksploatacji inwestycji należy wyznaczyć poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
- 18) Zaplecze sanitarne (toi-toi) zlokalizować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, ponad rzędną wody o  $p=1\%$ .
- 19) Należy prowadzić codzienny monitoring hydro—meteorologiczny oraz monitorować możliwość wystąpienia lokalnego zagrożenia powodzią.
- 20) Wykonawca prac zobowiązany jest do opracowania planu ewakuacji na wypadek powodzi (Plan powodziowy) celem przygotowania na wypadek zagrożenia powodziowego oraz organizacji ewakuacji terenu budowy.
- 21) Podczas realizacji przedsięwzięcia należy dostosować planowane obiekty przedsięwzięcia do istniejących warunków gruntowo-wodnych, a wszelkie prace powinny być wykonywane w sposób nie powodujący naruszenia środowiska wodno-gruntowego.
- 22) Zapobiegać powstawaniu lub ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów oraz zapobiegać ich negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.
- 23) Należy zapewnić właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami gospodarowanie odpadami wytwarzanymi na wszystkich etapach przedsięwzięcia, w tym, minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w sposób zabezpieczający oraz zapewniający ich sprawny odbiór przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia, w celu odzysku lub unieszkodliwienia. Należy zabezpieczyć miejsca magazynowania odpadów podczas fazy realizacji przed wpływem czynników atmosferycznych. W przypadku odpadów niebezpiecznych należy je składować w specjalnym, zamkniętym lub zadaszonym kontenerze wyposażonym w szczelne pojemniki do magazynowania odpadów lub w przypadku pomieszczenia/miejsca na odpady wyposażyć je w posadzkę szczelną i chemoodporną.
- 24) Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym przewoźnej toalety, a następnie systematycznie przekazywać za pośrednictwem uprawnionych odbiorców do oczyszczalni ścieków.
- 25) Zaopatrzenie na wodę na etapie realizacji dostarczana będzie poprzez generalnego wykonawcę beczkownikami oraz w butelkach. Zapotrzebowanie na wodę w czasie eksploatacji przedsięwzięcia będzie odbywało się z gminnego wodociągu.
- 26) Planowane przedsięwzięcie zrealizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty.



**Burmistrz Dziwnowa**  
ul. Szosowa 5  
72-420 Dziwnów  
Tel. (091)3275163, fax 3275164

- 27) Ścieki powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy odprowadzić do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków na warunkach zarządcy sieci.
- 28) Należy dobrać wszelkie urządzenia w zakresie gospodarki ściekowej, tak aby nie wpływały negatywnie na środowisko wodno-gruntowe.
- 29) Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane przez infiltrację do ziemi lub do kanalizacji deszczowej.
- 30) Należy przeprowadzać stałą kontrolę sprzętu używanego podczas realizacji inwestycji pod kątem możliwych wycieków i awarii.
- 31) W planowaniu i urządzaniu zagospodarowania terenu w zakresie zieleni zaleca się odtworzyć układy roślinności zgodnej z warunkami siedliskowymi i tworzonej przez gatunki rodzime. Wskazane jest niewprowadzanie gatunków obcych, a zwłaszcza uznanych za inwazyjne w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1589).

### **3. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sześciu budynków rekreacji indywidualnej na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 194/49 w miejscowości Międzywodzie, gmina Dziwnów, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie.

Dla terenu na którym ma być realizowane przedsięwzięcie plan zagospodarowania przestrzennego nie został uchwalony.

### **4. Istotne warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

W fazie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić niekorzystny wpływ na środowisko, związany z typowym funkcjonowaniem budowy. W trakcie trwania robót budowlanych uciążliwość skoncentruje się głównie na hałasie, który będzie towarzyszyć pracom mechanicznego sprzętu budowlanego, emisja zanieczyszczeń z silników, zapylenie przy przemieszczaniu mas ziemnych. Zastosowany sprzęt musi spełniać wymagania dotyczące emisji hałasu. Wszystkie zjawiska mają charakter okresowy, krótkotrwały i ustąpią z chwilą zakończenia budowy.

### **5. Ustalić, iż Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.**

## **UZASADNIENIE**

W dniu 11 września 2023 r. Pani Anna Płatek, ul. Rynek Sienny 3/5, 70-542 Szczecin będąca pełnomocnikiem Pana Krzysztofa Orzechowskiego zamieszkałego ul. Karmelowa 11, 71-218 Szczecin wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie sześciu budynków rekreacji indywidualnej na działce nr 194/49 w Międzywodziu.



**Burmistrz Dziwnowa**  
ul. Szosowa 5  
72-420 Dziwnów  
Tel. (091)3275163, fax 3275164

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o oś z dnia 3 października 2008 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 t. j.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Urząd Miejski w Dziwnowie.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zagospodarowaniu terenu działki nr 194/49 w Międzywodziu pod budowę 6 budynków rekreacji indywidualnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj.: **w art. 3 ust. 1 pkt 88 lit. c.: zmiana lasu, innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roślinnością leśną – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu: na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy..**

Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy o oś (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 t. j. ) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Urząd Miejski w Dziwnowie pismem znak: OSR.6220.6.3.2023.MA z dnia 21 września 2023 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 21 września 2023 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Szczecinie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W dniu 29 września 2023 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim znak: NZNS.9022.2.69.2023.AM z dnia 29.09.2023 r. w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpiono od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 11 października 2023 r. do tut. Urzędu Miejskiego wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WONS.4220.360.2023.MF z dnia 09.10.2023 r. w której zawarto, iż po przeanalizowaniu przedłożonej informacji o przedmiotowym przedsięwzięciu oraz kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 11 października 2023 r. do tut. Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie znak: SZ.ZZŚ.4.4901.171.2023.TB z dnia 9 października 2023 r., w którym wezwano Burmistrza Dziwnowa do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień. W związku z powyższym Burmistrz Dziwnowa pismem znak:



**Burmistrz Dziwnowa**  
ul. Szosowa 5  
72-420 Dziwnów  
Tel. (091)3275163, fax 3275164

OSR.6220.6.8.2023.MA z dnia 16.10.2023 r. wezwał Panią Annę Płatek, będącą pełnomocnikiem Pana Krzysztofa Orzechowskiego do przedłożenia pisemnej aktualizacji karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 3 listopada 2023 r. Pani Anna Płatek przedłożyła Burmistrzowi Dziwnowa pisemne uzupełnienie na wezwanie znak OSR.6220.6.8.2023.MA z dnia 16.10.2023 r. dotyczące wezwania Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie znak: SZ.ZZŚ.4.4901.171.2023.TB z dnia 09. 10.2023 r. W związku z powyższym w dniu 7 listopada 2023 r. Burmistrz Dziwnowa pismem znak OSR.6220.6.9.2023.MA przesłał przedłożone uzupełnienie do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecinie wyraził pismem znak: SZ.ZZŚ.4.4901.171.2023.TB z dnia 20 listopada 2023 roku. Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod warunkiem realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ooś (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 t. j. ), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, jak również poprzez uzyskanie opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim oraz pisma od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Urząd Miejski w Dziwnowie jako organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Urząd Miejski w Dziwnowie spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia, a w szczególności z uzupełnieniami, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W zakreślonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również



**Burmistrz Dziwnowa**  
ul. Szosowa 5  
72-420 Dziwnów  
Tel. (091)3275163, fax 3275164

poprzez uzyskane opinie organów, Urząd Miejski w Dziwnowie jako organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010 r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009 r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010 r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

### POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 t. j.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

**Burmistrz Dziwnowa**  
**Grzegorz Józwiak**

#### Otrzymują:

1. OSR
2. Adresat

#### *Do wiadomości:*

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie